

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[1757819-1](#)

[1757819-7](#)

[1757819-6](#)

[1757819-3](#)

[1757819-2](#)

[1757819-9](#)

[1757819-8](#)

[1-1757819-0](#)

[1757819-4](#)

[1757819-2](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer






DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt


FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant

LOC —	DIST —	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			F	REVISED PER ECO-13-001869	06FEB2013	MGM	CT



	M24308/4-5Z	M24308/4-5Z	1-1757819-0	.049 [1.24] .029 [0.74]	.544 [13.82] .524 [13.31]	2.188 [55.58] 2.168 [55.07]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.620 [15.75] .590 [14.99]	.446 [11.33] .436 [11.07]	2.411 [61.24] 2.401 [60.99]	2.084 [52.93] 2.074 [52.68]	2.650 [67.31] 2.620 [66.55]	MS18277-1	50	5	1-1757819-0
	M24308/4-4Z	M24308/4-4Z	1757819-9	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	2.282 [57.96] 2.262 [57.45]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.187 [55.55] 2.177 [55.30]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS18276-1	37	4	1757819-9
	M24308/4-3Z	M24308/4-3Z	1757819-8	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.635 [41.53] 1.615 [41.02]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	1.857 [47.17] 1.847 [46.91]	1.539 [39.09] 1.529 [38.84]	2.103 [53.42] 2.073 [52.65]	MS18275-1	25	3	1757819-8
	M24308/4-2Z	M24308/4-2Z	1757819-7	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.093 [27.76] 1.073 [27.25]	.238 [6.05] .229 [5.82]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	1.317 [33.45] 1.307 [33.20]	.999 [25.37] .989 [25.12]	1.556 [39.52] 1.526 [38.76]	MS18274-1	15	2	1757819-7
	M24308/4-1Z	M24308/4-1Z	1757819-6	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.769 [19.53] .749 [19.02]	.238 [6.05] .229 [5.82]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	.989 [25.12] .979 [24.87]	.671 [17.04] .661 [16.79]	1.228 [31.91] 1.198 [30.43]	MS18273-1	9	1	1757819-6
	M24308/4-263Z	M24308/4-5Z	1-1757819-0	.049 [1.24] .029 [0.74]	.544 [13.82] .524 [13.31]	2.188 [55.58] 2.168 [55.07]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.620 [15.75] .590 [14.99]	.446 [11.33] .436 [11.07]	2.411 [61.24] 2.401 [60.99]	2.084 [52.93] 2.074 [52.68]	2.650 [67.31] 2.620 [66.55]	MS18277-1	50	5	1757819-5
	M24308/4-262Z	M24308/4-4Z	1757819-9	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	2.282 [57.96] 2.262 [57.45]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.187 [55.55] 2.177 [55.30]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS18276-1	37	4	1757819-4
	M24308/4-261Z	M24308/4-3Z	1757819-8	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.635 [41.53] 1.615 [41.02]	.236 [5.99] .224 [5.69]	.436 [11.07] .416 [10.57]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	1.857 [47.17] 1.847 [46.91]	1.539 [39.09] 1.529 [38.84]	2.103 [53.42] 2.073 [52.65]	MS18275-1	25	3	1757819-3
	M24308/4-260Z	M24308/4-2Z	1757819-7	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.093 [27.76] 1.073 [27.25]	.238 [6.05] .229 [5.82]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	1.317 [33.45] 1.307 [33.20]	.999 [25.37] .989 [25.12]	1.556 [39.52] 1.526 [38.76]	MS18274-1	15	2	1757819-2
	M24308/4-259Z	M24308/4-1Z	1757819-6	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.769 [19.53] .749 [19.02]	.238 [6.05] .229 [5.82]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.334 [8.48] .324 [8.23]	.989 [25.12] .979 [24.87]	.671 [17.04] .661 [16.79]	1.228 [31.91] 1.198 [30.43]	MS18273-1	9	1	1757819-1
REMARKS	MILITARY P/N ON PACKAGE	MILITARY P/N ON CONNECTOR 	MARKED TE PART NUMBER 	L	J	H	G	F	E	D	C	B	A	INSERT ARRANGEMENT	NO OF POS	SHELL SIZE	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 5-16-05 C.C.THOMAS CHK 5-17-05 D.MILLER		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES 		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0. PLC ± — 1. PLC ± — 2. PLC ± — 3. PLC ± .005 [0.13] 14. PLC ± — ANGLES ± 1°		NAME AMPLIMITE PLUG ASSY,SIZE 1 THRU 5 SERIES 109 WITH ZINC PLATED SHELLS —	
MATERIAL SEE CALLOUTS		FINISH SEE CALLOUTS		WEIGHT —	
CUSTOMER DRAWING		SIZE A1		CAGE CODE 00779	
		DRAWING NO C-1757819		RESTRICTED TO —	
		SCALE 4:1		SHEET 1 OF 1 REV F	

[1757819-3](#)

[1757819-8](#)

[1757819-9](#)

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[1757819-1](#)

[1757819-7](#)

[1757819-6](#)

[1757819-3](#)

[1757819-2](#)

[1757819-9](#)

[1757819-8](#)

[1-1757819-0](#)

[1757819-4](#)

[1757819-2](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant